



Vannes papillon Netvitc System®

Moteur pneumatique double effet, sortie à coller

ITEM 176



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume (m ³) | Poids brut | Unités par lot |
|-----------|--|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| 109N320 | V/M NETVITC SYSTEM NEUM DE 63 C/B S/ENC | 5,0843 | 0,02243 | 5,402 | 1 |
| 109N321 | V/M NETVITC SYSTEM NEUM DE 75 C/B S/ENC | 4,0743 | 0,02244 | 4,57 | 1 |
| 109N322 | V/M NETVITC SYSTEM NEUM DE 90 C/B S/ENC | 6,3092 | 0,03129 | 6,894 | 1 |
| 109N323 | V/M NETVITC SYSTEM NEUM DE 110 C/B S/ENC | 7,325 | 0,03648 | 7,915 | 1 |
| 109N324 | V/M NETVITC SYSTEM NEUM DE 125 C/B S/ENC | 8,2251 | 0,04460 | 8,955 | 1 |
| 109N325 | V/M NETVITC SYSTEM NEUM DE 140 C/B S/ENC | 12,5195 | 0,06150 | 13,44 | 1 |
| 109N326 | V/M NETVITC SYSTEM NEUM DE 160 C/B S/ENC | 12,7547 | 0,04460 | 13,4964 | 1 |
| 109N327 | V/M NETVITC SYSTEM NEUM DE 200 C/B S/ENC | 19,2223 | 0,08677 | 20,244 | 1 |
| 109N328 | V/M NETVITC SYSTEM NEUM DE 225 C/B S/ENC | 17,364 | 0,01553 | 17,604 | 1 |





ITEM 176 | Moteur pneumatique double effet, sortie à coller

| CÓDIGO | f | BRIDA | Pesos | A | B | C | D | E | PN | MEDIDA |
|--------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|
| 9N320 | 63 | 75 | 5432 | 138 | 218 | 42 | 376 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N321 | 75 | 75 | 5390 | 138 | 192 | 44 | 376 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N322 | 90 | 90 | 6236 | 164 | 235 | 52 | 400 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N323 | 110 | 110 | 7019 | 188 | 247 | 61 | 420 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N324 | 125 | 125 | 7993 | 203 | 282 | 70 | 431 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N325 | 140 | 140 | 10372 | 224 | 298 | 78 | 451 | 310 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N326 | 160 | 160 | 12111 | 251 | 315 | 86 | 473 | 310 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N327 | 200 | 200 | 16344 | 297 | 390 | 106 | 547 | 310 | PN6 | MÉTRICO |
| 9N328 | 225 | 200 | 17364 | 297 | 476 | 120 | 547 | 310 | PN6 | MÉTRICO |





Documentation Produit



Certifications de produits

Certificats d'entreprise



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888



www.hidroten.es